



# CS-BETON

# Novinka

## VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE OCHRANY DLAŽBY



## CSB - CLEAN PROTECT PLUS

### Skvrny mizí! Jak je to možné?

Betonové dlažby jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která zaručuje jejich odolnost. Technologie výroby dlažeb s ochranou proti znečištění CSB - CLEAN PROTECT začíná již při míchání základní betonové směsi a pokračuje dalšími několika kroky, které zajišťují tuto dokonalou a velmi trvanlivou ochranu.

Dlažby tedy nejsou pouze povrchově impregnovány, ale ochrana je zakomponovaná přímo v nich. Pouhá impregnace by se totiž po krátké chvíli opotřebovala. Dlažby díky úpravě CSB-CLEAN PROTECT získávají zcela jiné schopnosti. Látky tvořící skvrny se dovnitř kamene nedostanou, ale zůstanou na jejím povrchu, kde je lze lehce odstranit. Dlažbu s ochranou CSB-CLEAN PROTECT si je možné objednat v několika podobách.

### CSB - CLEAN PROTECT PLUS

Snažíme se svým zákazníkům nabízet co nejkvalitnější produkty, které přinesou na zahradu ještě větší užitek. Proto stále zdokonalujeme účinky ochrany CSB - CLEAN PROTECT.

**V letošním roce tedy přinášíme novou podobu této ochrany, a to CSB-CLEAN PROTECT PLUS, kterou zavádíme do výroby jako první v Evropě.**

V čem spočívá její zdokonalení? Byla výrazně prodloužena především doba její trvanlivosti.

### Výhody ochrany CSB-CLEAN PROTECT PLUS:

- ochrana před špínou a znečištěním | ochrana před tvorbou fleků
- ochrana před přírodními vlivy okolního prostředí
- jednoduché čištění i v případě znečištění látkami na bázi olejů a dalších tekutin
- vodoodpudivá báze = redukce cemento-vápenného výkvětu
- trvanlivost a snadné čištění | zvýraznění barev dlažby | vysoká UV stabilita

### Rozdíl okem nepoznáte

Ochrana CSB-CLEAN PROTECT PLUS na dlažbě pouhým okem nevidíte a to zcela záměrně. Úmyslně byla zvolena taková cesta, která splní očekávání zákazníků i co se týká požadovaných vlastností dlažby, které nebudou současně hyzdit vzhled dlažby. Je však možné cítit ji i hmatem.



Na obrázcích můžete vidět prostřednictvím makro-objektivu patrné rozdíly dlažby bez ochrany a s ochranou CSB - CLEAN PROTECT PLUS. Shlédnout můžete samozřejmě až poslední krok úpravy, a to na vrchní vrstvě dlažby.





## CSB - VALENCIA AE09




Tento typ dlažby tvarem svých kamenů následuje současný trend dlouhých linií a obdélníkových tvarů. Rozměrově různé kameny nabízí elegantní rozmanitost skladby v ploše. Dlažbu nabízíme ve dvou variantách. Jedna z nich je s rovnou nášlapnou plochou a druhá je s reliéfním povrchem, který je zároveň sekundárně ošetřen tzv. ostařováním. Obě varianty jsou opatřeny naší revoluční novinkou ochrany CSB - CLEAN PROTECT PLUS. Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními spárami.

ukázka kamenů



Skladba na paletě




Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámkem NEXUS.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PRAVIDENÍ



STANDARD, HLADKÝ a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / B - STANDARD



STANDARD, HLADKÝ a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX




STANDARD, HLADKÝ a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

### Barvy / povrchy

|                                    | standard                    | ostařený                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                    | hladký + CLEAN PROTECT PLUS | antico + CLEAN PROTECT PLUS |
| B - standard ČERNÁ                 | •                           | •                           |
| D - colormix ALBA, NOARBLANC       | •                           | •                           |
| E - naturcolor CORAL, CAOBA, PLAYA | •                           | •                           |

### Technické parametry

|                             | skladebné rozměry [mm] |         |         | počet  |           |                   | množství [m <sup>2</sup> ] |        |           | hmotnost  |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------|--------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|
|                             | výška                  | délka   | šířka   | vrstev | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | nákl. 24t | kg/paleta |
| CSB - VALENCIA              | 60                     | 200-500 | 150-200 | 9      | 21        | -                 | 1,18                       | 10,60  | 169,76    | 1445,71   |
| CSB - VALENCIA reliéf       | 60                     | 200-500 | 150-200 | 9      | 21        | -                 | 1,18                       | 10,60  | 169,76    | 1418,46   |
| CSB - VALENCIA Nexus        | 80                     | 200-500 | 150-200 | 7      | 21        | -                 | 1,18                       | 8,25   | 123,75    | 1494,45   |
| CSB - VALENCIA reliéf Nexus | 80                     | 200-500 | 150-200 | 7      | 21        | -                 | 1,18                       | 8,25   | 132,00    | 1469,79   |





CSB - VALENCIA, barva colormix ALBA

## CSB - CORTILA AE10




I tento typ dlažby se řadí svými rozměry i skladbou mezi moderní prvky zahradní architektury. Dlažbu nabízíme ve dvou variantách a to s rovným povrchem a s povrchem reliéfním, který je zároveň sekundárně ošetřen tzv. ostařováním. Obě varianty jsou opatřeny ochranou CSB - CLEAN PROTECT PLUS, která chrání Vaši dlažbu proti znečištění. Systém NEXUS zajišťuje inteligentní, vysoce pevné a stabilní spojení s ideálními dilatačními spárami.

ukázka kamenů





Skladba na paletě




Dlažba se nabízí v provedení hladkém a reliéfním, ve výšce 80 je opatřena zámky NEXUS.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PRAVIDENÍ



STANDARD, HLADKÝ a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX



STANDARD, HLADKÝ a OSTAŘENÝ, ANTICO v obou případech s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

### Barvy / povrchy

|                                       | standard<br>hladký + CLEAN PROTECT PLUS | ostařovaný<br>antico + CLEAN PROTECT PLUS |
|---------------------------------------|---|---|
| D - colormix ALBA, DESERTO, NOARBLANC | •                                       | •   |
| E - naturcolor CORAL, SOLETE, PLAYA   | •                                       | •   |

### Technické parametry

|                            | skladebné rozměry [mm] |         |       | počet  |           |                   | množství [m <sup>2</sup> ] |        |           | hmotnost  |
|----------------------------|------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|
|                            | výška                  | délka   | šířka | vrstev | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | nákl. 24t | kg/paleta |
| CSB - CORTILA              | 60                     | 200-500 | 300   | 9      | 12        | -                 | 1,20                       | 10,80  | 172,8     | 1485,21   |
| CSB - CORTILA reliéf       | 60                     | 200-500 | 300   | 9      | 12        | -                 | 1,20                       | 10,80  | 172,8     | 1460,12   |
| CSB - CORTILA Nexus        | 80                     | 200-500 | 300   | 7      | 12        | -                 | 1,20                       | 8,40   | 126,0     | 1527,60   |
| CSB - CORTILA reliéf Nexus | 80                     | 200-500 | 300   | 7      | 12        | -                 | 1,20                       | 8,40   | 126,0     | 1506,17   |



CSB - CORTILA, barva colormix NOARBLANC




# CSB - GRAND HISTORI AE04




Tato dlažba je svým typem podobná dlažbě CSB – HISTORI, je tedy také tvořena sestavou tří kamenů. Jedinečná je svou reliéfní povrchovou úpravou a také velikostí jednotlivých kamenů. Velikost největšího kamene téměř půl metru slibuje typ formátu, který vyvolává příjemný pocit komfortu a luxusu, který si nyní můžete dopřát i na své zahrádce a v okolí svého domu.


ukázka kamenů



kámen č. 1




kámen č. 2



kámen č. 3

Skladba na paletě




## POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PRAVIDENÍ



ALBA



DESERTO



NOARBLANC

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX



PLAYA

STANDARD, RELIÉFNÍ s OCHRANOU CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

standard

### Barvy / povrchy

reliéfní + CLEAN PROTECT PLUS

D - colormix ALBA, DESERTO, NOARBLANC

E - naturcolor PLAYA

### Technické parametry

|                     | skladebné rozměry [mm] |         |         | počet  |           |                   | množství [m <sup>2</sup> ] |        |           | hmotnost  |
|---------------------|------------------------|---------|---------|--------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     | výška                  | délka   | šířka   | vrstev | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | nákl. 24t | kg/paleta |
| CSB - GRAND HISTORI | 60                     | 330-495 | 165-330 | 10     | 9         | -                 | 1,14                       | 11,40  | 171,45    | 1471      |



CSB - GRAND HISTORI, barva naturcolor DESERTO


Ceny se řídí aktuálním ceníkem, který zpravidla vychází vždy 1. 5.

# CSB - LEGANTO BE05




Tento typ dlažby se řadí svými rozměry mezi velkoplošnou dlažbu. Má elegantní podélný tvar s hladkým povrchem. Dlažba je opatřena ochranou CSB - CLEAN PROTECT PLUS, která Vaše realizace ochrání proti nechtěným skvrnám a nečistotám.



ukázka kamene




Skladba na paletě



POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PŘÍMĚS



STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT / B - STANDARDSTANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / D - COLORMIX



STANDARD, HLADKÝ + OCHRANA CLEAN PROTECT PLUS / E - NATURCOLOR

## Barvy / povrchy

standard

hladký + CLEAN PROTECT PLUS

B - standard ČERNÁ

•

D - colormix ALBA, NOARBLANC

•

E - naturcolor PLAYA, SOLETE, CORAL

•

## Technické parametry

|               | skladebné rozměry [mm] |       |       | vrstev | počet     |           |                   | množství [m <sup>2</sup> ] |        |           | hmotnost |           |
|---------------|------------------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
|               | výška                  | délka | šířka |        | ks/vrstva | ks/paleta | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | nákl. 24t | kg/ks    | kg/paleta |
| CSB - LEGANTO | 50                     | 700   | 350   | 14     | 3         | 42        | 4,08              | 0,735                      | 10,29  | 205,8     | 28,40    | 1192,44   |



CSB - LEGANTO, barva naturcolor PLAYA



Inspirace pro použití prvků s ochranou CLEAN PROTECT PLUS



CSB - VALENCIA, barva colormix NOARBLANC



CSB - VALENCIA, barva colormix NOARBLANC



CSB - VALENCIA, barva colormix ALBA





CSB - CORTILA, barva colormix ALBA



CSB - CORTILA, barva colormix DESERTO



CSB - CORTILA, barva colormix ALBA





CSB - VALENCIA, barva naturcolor CAOBA



CSB - GRAND HISTORI, barva colormix DESERTO



CSB - GRAND HISTORI, barva colormix ALBA



CSB - LEGANTO, barva colormix ALBA