



CS-BETON



CSB - CSBLOK, barva ŠEDÁ

UNIVERZÁLNÍ MODERNÍ ZDÍČÍ PRVEK

Tento komfortní, univerzální moderní zdíčí prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, okrasných zídek, podezdívek a soklů budov. Vzhled výrobku imituje přírodní lomový kámen. Povrchu výrobku je dosaženo štípaním pohledových stran tvárnic.

*CSB - CSBLOK 20 hladký
s prolisy pro podélnou výztuž
barva standard JAVOR
povrch štípaný standard*



*CSB - CSBLOK 20 čtyřstranně štípaný
barva standard ČERNÁ
povrch štípaný standard*




*CSB - CSBLOK 20 jednostranně k půlení štípaný k půlení
barva standard JAVOR
povrch štípaný standard*




CSB - CSBLOK ES03

Tento komfortní, univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, okrasných zídek, podezdívek a soklů budov. Vzhled výrobku imituje přírodní lomový kámen. Povrchu výrobku je dosaženo štípaním pohledových stran tvárnic. Systém štípaných tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Vnitřní dutina tvárnice se zalévá betonovou směsí. Tento systém také obsahuje dva typy štípaných stříšek CSB - CSBLOK stříška 20 a 40 štípaná.


ukázka kamenů




jednostranně štípaný




jednostranně štípaná k půlení s prolisem na výztuž



CSB - CSBLOK VĚNCOVKA 20 jednostranně štípaná - doplňkový prvek pro tvorbu ztužujících věnců budov.



stříška 20 štípaná




stříška 40 štípaná

Půdorys
- označení štípaných stran




20 jednostranně štípaný




20 protistranně štípaný




20 koncová



20 roh



20 sloupek



20 čtyřstranně štípaný

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNÁ PŘEVEDENÍ



ŠEDÁ

ŠTÍPANÝ, STANDARD / A



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

ŠTÍPANÝ, STANDARD / B - STANDARD

Barvy / povrchy

Barvy / povrchy	štípaný standard
A - ŠEDÁ	•
B - standard ČERVENÁ, HNĚDÁ, OKR, ČERNÁ, JAVOR	•

Technické parametry	skladebné rozměry [mm]			počet				hmotnost		spotřeba betonu na ks [m ³]	
	výška	délka	šířka	vrstev	ks/vrstva	ks/paleta	ks/m ²	m ² /paleta	kg/ks		kg/paleta
CSB - CSBLOK 20 hladký	200	400	200	5	12	60	12,5	4,80	20,1	1209	0,0079
CSB - CSBLOK 20 jednostranně štípaný	200	400	200	5	12	60	12,5	4,80	22,1	1327	0,0063
CSB - CSBLOK 30 jednostranně štípaný	200	400	300	5	8	40	12,5	3,20	26,1	1042	0,0125
CSB - CSBLOK 20 protistranně štípaný	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	25,7	1286	0,0053
CSB - CSBLOK 20 roh	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	24,9	1246	0,0051
CSB - CSBLOK 20 sloupek	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	24,9	1246	0,0051
CSB - CSBLOK 20 koncový	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	25,8	1288	0,0051
CSB - CSBLOK 20 čtyřstranně štípaný	200	400	200	5	10	50	12,5	4,00	24,9	1246	0,0051
CSB - CSBLOK VĚNCOVKA	200	400	200	5	12	60	12,5	4,80	22,8	1368	0,0053
CSB - CSBLOK STŘÍŠKA 20 štípaná	70	300	230	1	44	44	-	-	7,7	338	-
CSB - CSBLOK STŘÍŠKA 40 štípaná	84	500	230	1	28	28	-	-	13,9	389	-



CSB - CSBLOK, barva standard JAVOR



CSB - CSBLOK, barva ŠEDÁ



CSB - CSBLOK, barva ŠEDÁ



CSB - CSBLOK barva ŠEDÁ



CSB - CSBLOK, barva standard JAVOR



CSB - CSBLOK, barva standard OKR