








PREISLISTE 2015




KATALOG 2015/16



* Die enthaltenen Preise sind Richtpreise, bitte beachten Sie unsere laufenden Aktionen und Preisgestaltungen Ihres Händlers!




LINEA VG4 PFLASTERPLATTE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Linea VG4 Pflasterplatte granitgrau-schattiert, muschelkalk, platin dunkel, platin hell, platin mittel	60 x 15 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm, 60 x 60 x 8 cm	38,88
Linea VG4 Pflasterplatte granitgrau-schattiert, muschelkalk, platin dunkel, platin hell, platin mittel	NEU 90 x 60 x 8 cm, 90 x 90 x 8 cm	46,68
Linea VG4 Pflasterplatte Edelsplitt anthrazit, Edelsplitt granitgrau, Edelsplitt weiß-schwarz *	60 x 15 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm, 60 x 60 x 8 cm	48,72
Linea VG4 Pflasterplatte Edelsplitt anthrazit, Edelsplitt granitgrau, Edelsplitt weiß-schwarz *	NEU 90 x 60 x 8 cm, 90 x 90 x 8 cm	57,48
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Formaten, Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
NEU Zubehör: Edelstahlwinkel 1 mm als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig	300 x 8 x 8,5 cm	174,00/Stk.
Zur Information: mit umlaufender Mikrofase, verschiebegesichert (VG4) * serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		  



NEU SIGMA VG4 KOMBIPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Sigma VG4 Kombipflaster grau	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm*	24,36
Sigma VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, schiefer-schattiert	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm*	30,48
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: verschiebegesichert (VG4) – * 3 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		 





SIGMA VG4		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Sigma VG4 grau	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm	22,92
Sigma VG4 grau	40 x 20 x 8 cm	24,12
Sigma VG4 anthrazit	20 x 15 x 8 cm	27,12
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: verschiebegesichert (VG4) Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		 


SIGMA VG4 40 x 20 x 8 cm mit DUOPROTECT 30		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Sigma VG4 platin dunkel, platin hell, platin mittel	40 x 20 x 8 cm	33,36
Sigma VG4 Edelsplitt anthrazit, Edelsplitt granitgrau, Edelsplitt weiß-schwarz *	40 x 20 x 8 cm	48,72
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: verschiebegesichert (VG4) – * serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		  


SIGMA WÜRFEL		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Sigma Würfel anthrazit, grau, lehm Braun, sandgelb, ziegelrot	8 x 8 x 8 cm	30,96
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		 


CAMPUS VG4		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Campus VG4 grau	20 x 40 x 8 cm, 40 x 40 x 8 cm, 60 x 40 x 8 cm *	34,68
Campus VG4 granitgrau-schattiert	20 x 40 x 8 cm, 40 x 40 x 8 cm, 60 x 40 x 8 cm *	38,88
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: mit umlaufender Mikrofase, verschiebegesichert (VG4) – * 3 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		  


NOVUM		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Novum grafit-schattiert, grau-schattiert	59,2 x 29,2 x 4 cm (Bedarf ca. 5,55 Stk./m ² *)	49,08
Novum grafit-schattiert, grau-schattiert	89,2 x 44,2 x 5 cm (Bedarf ca. 2,47 Stk./m ² *)	61,08
Novum grafit-schattiert, grau-schattiert	89,2 x 89,2 x 5 cm (Bedarf ca. 1,23 Stk./m ² *)	67,08
Aufpreis für geringere Plattenstärke bis zu 2 cm (nur bei 59,2 x 29,2 cm möglich)	(nur bei Format 59,2 x 29,2 cm möglich)	10,44
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
* Bedarf bei 8 mm Fugenbreite (empfohlen lt. Norm) Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		
		 


LARGO BODENPLATTE			
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. DP ⁶⁰ inkl. MwSt.	Aufpreis €/m ² für DP ⁶⁰ inkl. MwSt.
Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, platin mittel, sandgelb-schattiert	60 x 30 x 5 cm	32,88	+ 7,80
Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk	60 x 60 x 5 cm	32,88	+ 7,80
Largo Bodenplatte granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk	90 x 60 x 5 cm	48,72	+ 7,80
Largo Bodenplatte Edelsplitt anthrazit, Edelsplitt granitgrau, Edelsplitt weiß-schwarz *	60 x 30 x 5 cm, 60 x 60 x 5 cm	40,68	+ 7,80
NEU Largo Bodenplatte elfenbein, feingestrahlt und diamantgebürstet sowie mit Duoprotect ⁶⁰ beschichtet	60 x 30 x 5 cm	48,48 (Preis inkl. DP ⁶⁰)	
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.			
Zubehör: Edelstahlwinkel 1 mm als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig	300 x 8 x 5,5 cm	129,60/Stk.	
Zur Information: mit umlaufender Fase, * serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet; Informationen zu Duoprotect ⁶⁰ siehe Katalog Seite 6 Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit			
		   	


LINEA ZAUN- & MAUERSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Universalstein NEU elfenbein, platin dunkel, platin hell, platin mittel	60 x 20 x 15 cm	11,76
Passstein 1/3 geschnitten NEU elfenbein, platin dunkel, platin hell, platin mittel	19,7 x 20 x 15 cm	11,76
Passstein 1/2 geschnitten NEU elfenbein, platin dunkel, platin hell, platin mittel	29,7 x 20 x 15 cm	11,76
Passstein 2/3 geschnitten NEU elfenbein, platin dunkel, platin hell, platin mittel	39,7 x 20 x 15 cm	11,76
Abdeckplatte mit Wassernase NEU elfenbein, platin dunkel, platin hell, platin mittel	25 x 28 x 6 cm	5,70
Durchwurfkasten	26 x 18 x 33 cm	249,60
Auslass für Gegensprechanlage	26 x 7 x 11 cm	82,20
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .		
		


LINEA BLOCKSTUFE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Linea Blockstufe 100 cm grau	100 x 40 x 15 cm	96,60
Linea Blockstufe 100 cm granitgrau-schattiert	100 x 40 x 15 cm	107,88
Linea Blockstufe 75 cm grau	75 x 40 x 15 cm	79,08
Linea Blockstufe 50 cm grau	50 x 40 x 15 cm	53,88
Linea Blockstufe 50 cm granitgrau-schattiert	50 x 40 x 15 cm	65,88
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig		
		


CLASSIC BODENPLATTE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Classic Bodenplatte grau	40 x 40 x 4 cm	19,80
Classic Bodenplatte grau	50 x 50 x 4 cm	17,28
Classic Bodenplatte grau	50 x 50 x 5 cm	18,12
Classic Bodenplatte grau	60 x 30 x 5 cm	18,96
Classic Bodenplatte grau	90 x 60 x 5 cm	39,48
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zubehör: Edelstahlwinkel 1 mm als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig	300 x 8 x 5 cm	119,88/Stk.
Zubehör: Edelstahlwinkel 1 mm als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 = rostbeständig	300 x 8 x 5,5 cm	129,60/Stk.
Zur Information: mit umlaufender Fase Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke die Classic Bodenplatten mit dem Oberflächenschutz Duoprotect ³⁰ zu imprägnieren. Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

CLASSIC VG4 PFLASTER/PFLASTERPLATTE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Classic VG4 Pflaster 8 cm grau	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm	21,36
Classic VG4 Pflaster 8 cm grau	30 x 30 x 8 cm, 40 x 20 x 8 cm	22,56
Classic VG4 Pflaster 8 cm grau	60 x 15 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm	25,56
Classic VG4 Pflaster 8 cm anthrazit	20 x 15 x 8 cm	25,56
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiterer Steindicke, in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: mit umlaufender Mikrofase, verschiebegesichert (VG4) Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		


TRIAD VG4		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Triad VG4 granitgrau-schatt., mocca-schatt., muschelkalk, platin mittel, NEU schiefer-schatt.	l x 15/20/25 x 8 cm oder l x 30/40/50 x 8 cm *	35,88
Triad VG4 Edelsplitt granitgrau, serienmäßig feingestrahlt und diamantgebürstet	l x 15/20/25 x 8 cm oder l x 30/40/50 x 8 cm *	47,88
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: mit umlaufender Mikrofase, verschiebegesichert (VG4) * 9 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Werden die Steine im Querformat verlegt, betragen die Bahnbreiten 15 cm, 20 cm und 25 cm. Werden die Steine im Hochformat verlegt, betragen die Bahnbreiten 30 cm, 40 cm und 50 cm. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		




ARRET VG4 KOMBIPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Arret VG4 Kombipflaster 6 cm grau	l x 15 x 6 cm *	17,94
Arret VG4 Kombipflaster 6 cm granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, NEU schiefer-schattiert, NEU vulcano-schattiert	l x 15 x 6 cm *	22,74
Arret VG4 Kombipflaster 8 cm grau	l x 15 x 8 cm *	23,76
Arret VG4 Kombipflaster 8 cm granitgrau-schattiert, muschelkalk	l x 15 x 8 cm *	29,88
Arret VG4 Kombipflaster 10 cm grau	l x 15 x 10 cm *	27,48
Arret VG4 Kombipflaster 10 cm granitgrau-schattiert, muschelkalk	l x 15 x 10 cm *	34,68
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: mit umlaufender Mikrofase, verschiebegesichert (VG4) – * 4 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		




PIAZZA 5 cm		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Piazza grau	l x 16 x 5 cm *	23,28
Piazza anthrazit, bernstein-schattiert, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, lehmbraun, mocca-schattiert, muschelkalk, porphyr-schattiert, sandgelb, schiefer-schattiert, terracotta-schattiert	l x 16 x 5 cm *	25,32
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: ohne Fase – * 7 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		



PARKETTPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Parkettplaster grau	20 x 10 x 6 cm	17,94
Parkettplaster anthrazit, ziegelrot	20 x 10 x 6 cm	22,14
INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: mit umlaufender Fase Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		




CLASSIC ZAUN- & MAUERSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Universalstein grau	40 x 20 x 16 cm	3,96
Halbstein geschnitten grau	19,7 x 20 x 16 cm	3,96
Abdeckplatte mit Wassernase grau	25 x 28 x 6 cm	4,98
Universalstein kalkstein-schattiert, sandgelb	40 x 20 x 16 cm	5,16
Halbstein geschnitten kalkstein-schattiert, sandgelb	19,7 x 20 x 16 cm	5,16
Abdeckplatte mit Wassernase kalkstein-schattiert, sandgelb	25 x 28 x 6 cm	5,70
Durchwurfkasten	26 x 18 x 33 cm	249,60
Auslass für Gegensprechanlage	26 x 7 x 11 cm	82,20
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .		
		



FARO ZAUN- & MAUERSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Universalstein grau	40 x 20 x 15 cm	5,99
Halbstein geschnitten grau	19,7 x 20 x 15 cm	5,99
Abdeckplatte mit Wassernase grau	25 x 28 x 6 cm	4,98
Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten grau	30 x 24 x 7,5 cm	6,83
Universalstein NEU elfenbein, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	40 x 20 x 15 cm	6,71
Halbstein geschnitten NEU elfenbein, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	19,7 x 20 x 15 cm	6,71
Abdeckplatte mit Wassernase NEU elfenbein, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	25 x 28 x 6 cm	5,70
Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	30 x 24 x 7,5 cm	6,83
Faro Zaun- & Mauerstein Verkleidungsplatte * NEU elfenbein, granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	40 x 5 x 15 cm	1,08
Durchwurfkasten	26 x 18 x 33 cm	249,60
Auslass für Gegensprechanlage	26 x 7 x 11 cm	82,20
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig – * Verkleidungsplatte nur begrenzt verfügbar Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .		
		


NEU GRADO VG4 KOMBIPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Grado VG4 Kombipflaster grau	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm*	32,28
Grado VG4 Kombipflaster granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, schiefer-schattiert	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 25 x 15 x 8 cm*	38,28
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: verschiebe gesichert (VG4) – * 3 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 

GRADO VG4		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Grado VG4 grau	15 x 15 x 8 cm, 20 x 15 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm	32,28
Grado VG4 anthrazit	20 x 15 x 8 cm	36,48
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: verschiebe gesichert (VG4) Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 


GRADO WÜRFEL		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Grado Würfel anthrazit, grau, lehm Braun, sandgelb, ziegelrot	8 x 8 x 8 cm	37,08
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		
		 

PIAZZA GRADO 5 cm		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Piazza Grado grau	1 x 16 x 5 cm *	29,16
Piazza Grado anthrazit, bernstein-schattiert, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, lehm Braun, mocca-schattiert, muschelkalk, porphyr-schattiert, sandgelb, schiefer-schattiert, terracotta-schattiert	1 x 16 x 5 cm *	31,08
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: * 7 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 




UNIVERSALSTEINPLATTE GRADO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Universalsteinplatte Grado anthrazit, grau, kalkstein-schattiert, lehm Braun, muschelkalk, sandgelb, ziegelrot	33 x 25 x 6 cm	4,44
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig		
		 




BLOCKSTEIN GRADO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Blockstein Grado anthrazit, grau, kalkstein-schattiert, lehm Braun, muschelkalk, sandgelb, ziegelrot	35 x 21 x 14 cm	6,60
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		
		





PALISADE GRADO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Palisade Grado anthrazit, grau	12,5 x 12,5 x 30 cm	3,72
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

ZAUN- & MAUERSTEIN GRADO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Universalstein anthrazit, grau, kalkstein-schattiert, lehm Braun, muschelkalk, sandgelb	32 x 16 x 16 cm	6,96
Halbstein anthrazit, grau, kalkstein-schattiert, lehm Braun, muschelkalk, sandgelb	16 x 16 x 16 cm	4,20
Abdeckplatte und Mauerstein anthrazit, grau, kalkstein-schattiert, lehm Braun, muschelkalk, sandgelb	16 x 24 x 8 cm	2,64
Ergänzungswürfel für Abdeckplatte Doppelpfeiler anthrazit, grau, lehm Braun, sandgelb	8 x 8 x 8 cm	0,96
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .		

EXCLUSIVE LINE

TRENTINO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Trentino grau	l x 7,5/15 x 7 cm *	24,96
Trentino granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk	l x 7,5/15 x 7 cm *	31,08
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: * 7 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich.		 
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

TRENTINO ANTIK		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Trentino antik grau	l x 7,5/15 x 7 cm *	30,72
Trentino antik granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk	l x 7,5/15 x 7 cm *	36,84
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: * 7 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich.		 
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

VIANO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Viano granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, terracotta-schattiert	l x 17,4/24,4/31,4 x 8 cm *	38,88
 INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit weiterer Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Katalog Seite 164 – 175.		
Zur Information: * 10 verschiedene Formate, diese sind nur gemischt erhältlich.		  
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

LIMES BODENPLATTE/PFLASTERPLATTE

Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. DP ³⁰ inkl. MwSt.	Aufpreis €/m ² für DP ⁶⁰ inkl. MwSt.
Limes Bodenplatte 4,5 cm granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, sandgelb-schattiert	30 x 30 x 4,5 cm, 40 x 30 x 4,5 cm, 50 x 30 x 4,5 cm, 60 x 30 x 4,5 cm *	38,88	+ 7,80
Zubehör: Edelstahlwinkel 1 mm als Sichtkante; Materialgüte: 1.4404 rostbeständig	300 x 8 x 5 cm		119,88/Stk.
Limes Pflasterplatte 7,5 cm granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk	30 x 30 x 7,5 cm, 40 x 30 x 7,5 cm, 50 x 30 x 7,5 cm, 60 x 30 x 7,5 cm *	38,88	–

INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben und mit weiterer Oberflächenveredelung erhältlich, siehe Katalog Seite 164–175.

Zur Information: Informationen zu Duoprotect⁶⁰ siehe Katalog Seite 6.

* Diese Formate sind nur gemischt erhältlich.

Qualitätskriterien: hydrophobiert, 4,5 cm frost-tausalzbeständig, 7,5 cm kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit



PARKSTONE CLASSIC

Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Parkstone classic Platten sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	(ca. Maße) 29,6 x 29,6 x 4 cm, 44,6 x 29,6 x 4 cm, 59,6 x 29,6 x 4 cm, 44,6 x 44,6 x 4 cm, 59,6 x 44,6 x 4 cm, 59,6 x 59,6 x 4 cm	47,88

INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164–175.

Aufpreis für geringere Plattenstärke bis zu 2 cm		10,44
Keissystem Parkstone classic sandstein-schattiert, schiefer-schattiert Eckelemente Parkstone classic sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 330 cm = ca. 8,55 m ² , auch als Viertel- und Halbkreis erhältlich 1 Set = 4 Eckelemente für einen Kreis, auch Einzelement erhältlich	594,00/Set 219,98/Set

Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig



PARKSTONE ANTIK

Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Parkstone antik Platten NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	(ca. Maße) 29,6 x 29,6 x 4 cm, 44,6 x 29,6 x 4 cm, 59,6 x 29,6 x 4 cm, 44,6 x 44,6 x 4 cm, 59,6 x 44,6 x 4 cm, 59,6 x 59,6 x 4 cm, 89,6 x 59,6 x 4 cm	47,88

Aufpreis für geringere Plattenstärke bis zu 2 cm (bei 89,6 x 59,6 cm nicht möglich)

10,44

INDIVIDUAL Auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich, siehe Katalog Seite 164–175.

Keissystem Parkstone antik NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert Eckelemente Parkstone antik NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 360 cm = ca. 10,17 m ² , auch als Viertel- und Halbkreis erhältlich 1 Set = 4 Eckelemente für einen Kreis, auch Einzelement erhältlich	706,80/Set 260,02/Set
---	--	--------------------------

Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig




Weitere PARKSTONE Produkte

Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Kopfsteinplatte NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	45 x 28,5 x ca. 4,8 cm (ca. 7,8 Stk./m ²)	6,71
Trittplatten NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	Längen von ca. 45 cm bis ca. 57 cm, Breiten von ca. 33 cm bis ca. 50 cm *	15,00
Stufe mit halbrunder bzw. strukturierter Vorderkante NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	91 x 39 x 6,5 cm	73,44
Blockstufe NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	45 x 35 x 10 cm	37,68
Sockelleiste NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	40 x 1,5 x 7 cm	5,16
Mühlstein NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 60 x 10 cm	48,84
Mühlstein NEU elfenbein-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 40 x 6 cm	40,68


Zur Information: * 5 verschiedene Formen und Formate nur gemischt erhältlich.

Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig

MAUERSTEIN GUTSHOF MB24 *gespalten und bossiert*

Baustoff, Bezeichnung						Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Mauerstein Gutshof MB24 gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert **, muschelkalk, sandgelb						167,88
Mauerstein Gutshof MB24 bossiert granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert **, muschelkalk, sandgelb						203,88
ca. Steinhöhe in cm	ca. Steinlängen in cm *					
22,5	50	40	30	20	10	
15 **	50	40	30	20	10	
7,5	–	–	30	20	10	
Zur Information: Mauerbreite ca. 24 cm – * Die Längen je Höhe sind nur gemischt erhältlich. ** Mocca-schattiert nur bei Steinen mit 15 cm Höhe erhältlich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .						
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig						


NEU MAUERSTEIN GUTSHOF MB16 *gespalten und bossiert*

Baustoff, Bezeichnung						Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Mauerstein Gutshof MB16 gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, sandgelb						111,48
Mauerstein Gutshof MB16 bossiert granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, sandgelb						137,88
ca. Steinhöhe in cm	ca. Steinlängen in cm *					
15	50	40	30	20	10	
Zur Information: Mauerbreite ca. 16 cm – * Die Längen sind nur gemischt erhältlich. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ .						
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig						


Weitere GUTSHOF Produkte *gespalten und bossiert*

Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Blockstufe Gutshof gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, sandgelb	50 x 36,5 x 15 cm	48,84
Blockstufe Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	100 x 40 x 15 cm	116,16
Einfassungsstein Gutshof gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	L x 7,5 x 24 cm (L = 10, 20, 30 cm*)	14,04/lfm
Palisade Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	15 x 15 x 30 cm	8,39
Palisade Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	15 x 15 x 50 cm	14,04
Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	30 x 24 x 7,5 cm	6,83
Blockstufe Gutshof bossiert granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, mocca-schattiert, muschelkalk, sandgelb	50 x 36,5 x 15 cm	55,20
Einfassungsstein Gutshof bossiert granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	L x 7,5 x 24 cm (L = 10, 20, 30 cm *)	16,92/lfm
Abdeckplatte Gutshof bossiert (3-seitig gespalten) granitgrau-schattiert, grau, kalkstein-schattiert, muschelkalk, sandgelb	30 x 24 x 7,5 cm	8,10
Zur Information: * Diese Formate sind nur gemischt erhältlich. Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		


TRADITIONAL LINE


K&K PFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
K&K Pflaster lehm Braun, ziegelrot	28 x 14 x 7 cm	29,16
Zur Information: inkl. 1 Stein mit Wappen pro m ² Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		


K&K MAUERSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
K & K Mauerstein lehm Braun, ziegelrot (Mauerbreite 13,5 cm)	28 x 13,5 x 7 cm, Ansichtsfläche 28 x 7 cm – 43 Stk. pro m ² *	1,10
K & K Mauerstein lehm Braun, ziegelrot (Mauerbreite 28 cm)	28 x 13,5 x 7 cm, Ansichtsfläche 13,5 x 7 cm – 86 Stk. pro m ² *	1,10
Zur Information: * Bedarf für Mauer mit 1 cm Mörtelfuge – inkl. ca. 1 Stein mit Wappen pro 20 Stück. Um die Reinigung zu erleichtern, empfehlen Friedl Steinwerke bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect ³⁰ . Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		


NOSTALGIE PFLASTERPLATTE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Nostalgie Pflasterplatte lehm Braun, ziegelrot	26 x 15,5 x 5 cm	24,36
Zur Information: inkl. 1 Stein mit Wappen pro m ² Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

STANDARD LINE


WELLENPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Wellenpflaster 6 cm grau	24 x 12 x 6 cm	16,68
Wellenpflaster 6 cm ziegelrot	24 x 12 x 6 cm	20,88
Wellenpflaster 8 cm grau	24 x 12 x 8 cm	20,28
Wellenpflaster 8 cm ziegelrot	24 x 12 x 8 cm	24,48
Zur Information: mit Fase Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		


DOPPELVERBUNDSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Doppelverbundstein mit Fase grau	20 x 16,5 x 8 cm	20,28
Doppelverbundstein mit Fase ziegelrot	20 x 16,5 x 8 cm	24,48
Doppelverbundstein ohne Fase grau	20 x 16,5 x 8 cm	21,48
Doppelverbundstein ohne Fase ziegelrot	20 x 16,5 x 8 cm	25,68
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		

SECHSECKPFLASTER		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Sechseckpflaster grau	23 x 20 x 6 cm	17,28
Sechseckpflaster ziegelrot	23 x 20 x 6 cm	21,48
Zur Information: mit Fase Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		



FLACH- und HOCHBORDSTEINE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Flachbordstein grau	100 x 20 x 15 cm	10,74
Flachbordstein grau	33 x 20 x 15 cm	9,42
Hochbordstein grau	100 x 12 x 20 cm	8,88
Hochbordstein grau	33 x 12 x 20 cm	8,04
NEU Hochbordstein grau	100 x 15 x 25 cm	10,74
NEU Hochbordstein grau	33 x 15 x 25 cm	9,42
Hochbordstein grau	100 x 18 x 20 cm	10,74
Hochbordstein grau	33 x 18 x 20 cm	9,42
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig		
		



MÄHKANTE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Mähkante grau	22 x 12 x 4,5 cm (Rastermaß)	1,40
Mähkante lehm Braun	22 x 12 x 4,5 cm (Rastermaß)	1,69
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		



RASENEINFASSUNGSSTEINE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Raseneinfassungsstein 5/20 (N+F) gerundet grau	100 x 5 x 20 cm	2,70
Raseneinfassungsstein 5/20 (ohne N+F) mit Fase grau	100 x 5 x 20 cm	2,70
Raseneinfassungsstein 5/20 (N+F) mit Fase grau	100 x 5 x 20 cm	2,70
Raseneinfassungsstein 5/25 (N+F) mit Fase grau	100 x 5 x 25 cm	4,14
Raseneinfassungsstein 5/30 (N+F) mit Fase grau	100 x 5 x 30 cm	4,74
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig		
		

LEISTENSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Leistenstein mit Fase grau	100 x 10 x 20 cm	7,14
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig		
		

BETONABDECKPLATTEN „Bischofsmütze“ mit und ohne Wassernase		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Betonabdeckplatte Bischofsmütze mit Wassernase grau	50 x 28 x 5,5 cm	9,54
Betonabdeckplatte Bischofsmütze mit Wassernase grau	50 x 33 x 6 cm	10,38
Betonabdeckplatte Bischofsmütze mit Wassernase grau	50 x 38 x 6 cm	11,22
Betonabdeckplatte Bischofsmütze ohne Wassernase grau	50 x 28 x 5,5 cm	7,19
Betonabdeckplatte Bischofsmütze ohne Wassernase grau	50 x 33 x 6 cm	8,03
Betonabdeckplatte Bischofsmütze ohne Wassernase grau	50 x 38 x 6 cm	8,63
BETONABDECKPLATTEN mit Wassernase		
Betonabdeckplatte mit Wassernase grau	25 x 28 x 6 cm	4,98
Betonabdeckplatte mit Wassernase NEU elfenbein, granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk, platin dunkel, platin hell, platin mittel, sandgelb	25 x 28 x 6 cm	5,70
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

ÖKO PLUS		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Öko Plus, Sickerstein mit integrierten 12,5 mm Abstandsnoppen grau	20 x 20 x 8 cm	19,80
Öko Plus, Sickerstein mit integrierten 12,5 mm Abstandsnoppen anthrazit, ziegelrot	20 x 20 x 8 cm	24,00
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 

VERDE		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Verde, Sickerstein mit integrierten 30 mm Abstandsnoppen grau	21 x 21 x 8 cm	21,12
Qualitätskriterien: hydrophobiert, kompletter Stein frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 

RASENGITTER ROMBO, QUADRO und MARKIERUNGSSTEIN		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/m ² inkl. MwSt.
Rasengitter Rombo grau	60 x 40 x 8 cm	17,64
Rasengitter Quadro 8 cm grau	40 x 40 x 8 cm	17,64
Rasengitter Quadro 10 cm grau	40 x 40 x 10 cm	19,68
Markierungsstein für Rasengitter anthrazit, grau, lehm Braun, sandgelb, ziegelrot	8 x 8 x 8 cm	0,83/Stk.
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frost-tausalzbeständig, erhöhte Abriebfestigkeit		 

PFLANZSTEIN FARO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Pflanzstein Faro grau	40 x 30 x 15 cm	5,99
Pflanzstein Faro granitgrau-schattiert, kalkstein-schattiert, muschelkalk	40 x 30 x 15 cm	6,71
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

PFLANZSTEIN PLANTA und PLANTA MINI		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Pflanzstein Planta grau	36,5 x 38 x 15 cm	4,79
Pflanzstein Planta lehm Braun	36,5 x 38 x 15 cm	5,51
Pflanzstein Planta Mini grau	27 x 28 x 12 cm	3,23
Pflanzstein Planta Mini lehm Braun	27 x 28 x 12 cm	3,59
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

PFLANZSTEIN RONDO		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Pflanzstein Rondo grau	50 x 39 x 25 cm	5,04
Pflanzstein Rondo lehm Braun	50 x 39 x 25 cm	5,76
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

BETONKUGEL BOLA und BOLA HALB		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Betonkugel Bola grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 30,0 cm	82,80
Betonkugel Bola grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 40,0 cm	106,80
Betonkugel Bola grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 50,0 cm	142,80
Betonkugel Bola halb grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 30,0 cm	52,80
Betonkugel Bola halb grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 40,0 cm	66,00
Betonkugel Bola halb grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	ø 50,0 cm	82,80
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

BETONKUBUS		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Betonkubus grafit-schattiert, grau-schattiert, fango-schattiert, sandstein-schattiert, schiefer-schattiert	45 x 45 x 45 cm	346,80
Qualitätskriterien: hydrophobiert, frostbeständig		

WEINLAGERSTEIN VINUM		
Baustoff, Bezeichnung	Formate	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Weinlagerstein Vinum ziegelrot	42 x 25 x 45 cm	18,24

QUALITÄTSKRITERIEN

Friedl Qualität – Unsere Erzeugnisse werden neben den gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätskontrollen unabhängiger Prüfstellen auch einer ständigen Eigenüberwachung in unserem eigenen Prüflabor unterzogen, um die absolute Beständigkeit in der Qualität unserer Produkte aufzuzeigen, die über die hohen Anforderungen der Normen noch hinausgeht.

CE – Unsere Pflastersteine, Platten, Bordsteine sowie Zaun- und Mauersteine sind mit dem CE-Zeichen versehen. Das heißt, unsere Produkte werden laut ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten), ÖNORM EN 1340 (Bordsteine), ÖNORM EN 15435 (Zaunsteine) und ÖNORM EN 771-3 (Mauersteine) geprüft. Produkte, zu denen es keine harmonisierte Norm gibt, dürfen nicht mit CE gekennzeichnet werden, da sie nicht nach EU-Norm geprüft werden können.

ÖNORM – Dieses Zeichen bestätigt eine regelmäßige Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten nach der ÖNORM B3256 und der ÖNORM B3258. Friedl Steinwerke zählen zu den wenigen heimischen Pflasterstein-Herstellern, die sich einer freiwilligen ÖNORM Prüfung unterziehen. Durch sie ist garantiert, dass die angegebenen

Qualitätskriterien und Verwendungsklassen auch tatsächlich erfüllt werden.

frostbeständig – garantiert die Frostbeständigkeit der Produkte laut Norm. Bei Steinen, die nicht frostbeständig sind, würde eingedrungenes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Produkte zerstören.

frost-tausalzbeständig – gewährleistet die Frost-Tausalz-Beständigkeit der Pflastersteine und Platten laut Norm. Produkte, die diese Frost-Tausalz-Beständigkeit nicht aufweisen, können sehr schnell durch Tausalzwasser an der Oberfläche beschädigt werden.

WICHTIG: Es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind.

kompletter Stein frost-tausalzbeständig – während die ÖNORM nur die Prüfung der Oberfläche fordert, sind Steine mit dieser Kennzeichnung rundum frost-tausalzbeständig.

WICHTIG: Es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind.

erhöhte Abriebfestigkeit – garantiert eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Steinoberfläche

gegen mechanische Einwirkungen laut Norm (z. B. hohe Verkehrsbelastung). Die Oberfläche der Steine hält diesen Angriffen länger stand, verhindert einen raschen Abrieb und erhöht so ganz wesentlich die Lebensdauer der Pflastersteine.

innenhydrophobiert – alle Gartenbauprodukte von Friedl Steinwerke sind werksseitig innenhydrophobiert, was die Wasseraufnahme der Steine deutlich verringert und die Lebensdauer der Steine erhöht. Ausblühungen und Schmutzaufnahme werden verringert und die Farbe der Steine bleibt länger brillant.

VG4 – Produkte mit der Endung VG4 sind durch ein spezielles Verzahnungssystem selbst bei höheren Beanspruchungen gegen Verschiebungen gesichert. Alle VG4-Steine mit gleicher Höhe können kombiniert werden.

Duoprotect – steht für eine Oberflächenbehandlung mit folgenden Vorteilen: reduzierte Schmutzaufnahme, geringerer Reinigungsaufwand, verbesserte Selbstreinigung durch Bewitterung, Verminderung von Ausblühungen, algen- & mooshemmend, Verbesserung des Frost-Taumittel-Widerstands, Erhöhung der Farbbeständigkeit.

BELEUCHTUNGSSYSTEM IN-LITE

INTEGRATED (EINBAULEUCHTEN)				
Produkt, Bezeichnung	Abmessungen in mm	Leuchtengröße	Leistung in Watt	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
NEU Fusion 22 (WW)	ø 22 / h 50	small	0,25	48,50
Fusion 60 (WW)	ø 60 / h 48	small	1,00	91,20
DB-LED RVS (WW)	ø 40 / h 42	small	0,50	58,96
DB-LED (WW)	ø 22 / h 37	small	0,50	42,95
DB-LED (CW)	ø 22 / h 37	small	0,50	42,95
Flux 60 (WW)	ø 60 / h 48	medium	2,00	91,20
Nero (WW)	ø 128 / h 110	large	4,50	128,56
Hyve (WW)	ø 60 / h 55	small	1,00	91,25
Glo-lite 100 - Glühlampe, 4 Stück Packung (WW)	ø 100 / h 55	small	4,00	91,50/Pkg.

SOLITARY (STANDLEUCHTEN)				
Produkt, Bezeichnung	Abmessungen in mm	Leuchtengröße	Leistung in Watt	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
NEU Liv Low (WW)	ø 67 / h 372	medium	2,00	117,85
NEU Liv Low Dark (WW)	ø 67 / h 722	medium	2,00	117,85
Liv (WW)	ø 67 / h 612	medium	2,00	123,46
Fish Eye Low (WW)	ø 100 / h 340	medium	5,00	228,20
Fish Eye High (WW)	ø 100 / h 650	medium	5,00	280,60

WALL (WANDLEUCHTEN)				
Produkt, Bezeichnung	Abmessungen in mm	Leuchtengröße	Leistung in Watt	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Cubid (WW)	50 x 53 x 50	small	0,50	54,46
Curv (WW)	300 x 150 x 75	small	2,00	147,55
Blink (WW)	ø 100 / h 48	medium	1,50	76,72
NEU Blink Dark (WW)	ø 100 / h 48	medium	1,50	74,95
Liv Wall (WW)	ø 67 / h 325	medium	2,00	113,95
Fish Eye Wall (WW)	100 x 160 x 85	medium	5,00	170,00

SPOT				
Produkt, Bezeichnung	Abmessungen in mm	Leuchtengröße	Leistung in Watt	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
NEU Mini Scope	ø 47	medium	2,00	84,16
Scope	ø 62	large	4,50	106,60
Big Scope	ø 65	large	7,00	155,05
Sub	ø 81 / Fuß 165 x 130 mm	medium	4,50	156,90

TRANSFORMERS (TRANSFORMATOREN)				
Produkt, Bezeichnung	Produktgruppe	Leistung in Watt	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.	
Transformator-CB-056/M	Transformers	56,00	88,66	
Transformator-CB-081/M	Transformers	108,00	104,35	
Transformator-CB-010/M, nicht steuerbar	Transformers	10,00	22,40	

BOHRUNG	
Preis je Bohrung in Friedl Steine	12,96
Hinweis: in-lite Bohrer und Bohrmaschinen sind auf Anfrage erhältlich.	

ACCESSOIRES		
Produkt, Bezeichnung	Produktgruppe	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Bodenspieß – Groundstake FE-W, passend zu Fish Eye Wall	Accessoires	12,90
Verlängerung für Scope - Riser 350	Accessoires	21,16
Scope Bodenplatte	Accessoires	8,15
Ring 68 für Hyve, Fusion 60, Flux 60	Accessoires	19,36
NEU Plate 75 – Edelstahl-Abdeckplatte für verschiedene Bodenspots, 75 x 75 mm	Accessoires	13,20
Box 100 – Gehäuse für Hyve, Fusion 60, Flux 60	Accessoires	20,15
Fixation Set ø 60 für die Montage von ø 60 Einbauleuchten in Holz	Accessoires	5,35
NEU Fixation Set ø 100 für die Montage von ø 100 Einbauleuchten in Holz und Kunststoff	Accessoires	6,55
Innosoft B570 / Innoprotect B580 für Reinigung und Schutz von Edelstahl	Accessoires	22,45
Ersatzlampe für Glo-lite (LB-4) 2 Stück	Accessoires	3,30/Pkg.

KABEL		
Produkt, Bezeichnung	Produktgruppe	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Kabel 25 m Länge – CBL-25/14/2	Cables	89,75
Kabel 40 m Länge – CBL-40/14/2	Cables	125,45
Kabel 200 m Länge – CBL-200/14/2	Cables	575,00
Kabelverbinder-CC2	Accessoires	14,56
Verlängerungskabel 1 m – CBL-Ext Cord 1 m	Cables	6,16
Verlängerungskabel 3 m – CBL-Ext Cord 3 m	Cables	12,35

Kabelpreise werden, aufgrund der starken Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, vierteljährlich überarbeitet. Alle Preise ohne Versand.

Alle in-lite-Produkte basieren auf einem 12 Volt-Niederspannungssystem. Leuchtengröße: small = niedrige Lichtintensität, Reichweite bis zu ca. 1,5 m; medium = mittlere Lichtintensität, Reichweite von ca. 1,5 bis zu 3 m; large = hohe Lichtintensität, Reichweite von mindestens 3 m.

Hinweis: Bei LED-Lampen ist kein Lampenwechsel möglich. Die Lebensdauer der LED-Lampen der in-lite-Produkte liegt bei ca. 50.000 Stunden (Ausnahme Fish Eye-Produkte, Lebensdauer ca. 25.000 Stunden). Defekte Lampen werden innerhalb der Garantie gegen Vorlage des Kaufpreisnachweises von Friedl Steinwerke nach Überprüfung getauscht. Glo-lite Leuchten enthalten Glühlampen – Lebensdauer bis zu max. 2.000 Stunden, hier ist ein Lampenwechsel möglich, nicht befahrbar. in-lite-Produkte haben fünf Jahre Garantie.

ZUBEHÖR

IMPRÄGNIERUNG UND REINIGUNG		
Produkt, Bezeichnung	Einheit	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Duoprotect ³⁰	1,0 L	20,88
Duoprotect ³⁰	5,0 L	101,40
Pflegemittel für Duoprotect ⁶⁰	1,0 L	11,88
Universalreiniger T (z. B. für Rotwein, Kaffee, Speisefett)	1,0 kg	21,84
Spezialreiniger C – biologischer Steinreiniger (für Mörtelreste, Zement, Kalk)	1,0 L	13,08
Algenentferner – wirksame Reinigung für Betonflächen	1,0 L	13,08
Imprägnierung Complete – farbtontiefende Imprägnierung für Betonflächen	1,0 L	24,36
Ölentferner Spray	500 ml	22,92

TAU UND STREUMITTEL		
Produkt, Bezeichnung	Einheit	Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Eis- und Schnee-Ex	10,0 kg	55,44
Eis- und Schnee-Ex	30,0 kg	160,56
Liapor Winterstreu (salzfreies Winterstreu)	10,0 L	7,56

Impressum: Eigentümer und Herausgeber: Friedl Ges.m.b.H. – A-7331 Weppersdorf, Industriegelände 2 – Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Steine zur Außenraumgestaltung

Modernste Technik ermöglicht die Produktion von Steinen in vielen Größen und Farbschattierungen. Auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 2.500 m² im Innen- und Außenbereich geben wir einen Überblick über die Vielfalt unserer Produkte.

A-7331 Weppersdorf, Industriegelände 2
Tel +43(0)2618-3208-0, Fax +43(0)2618-3208-116
weppersdorf@steinwerke.at

Öffnungszeiten

Beratung:

März bis Oktober: Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr
November bis Februar: Montag bis Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

Verladung:

März bis Oktober: Montag bis Donnerstag 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag 7.00 – 16.00 Uhr
November bis Februar: Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr

Bausteine für Hochbau

Bausteine, Tonsteine, Decken, alles für Ihren Rohbau aus eigener Produktion.

A-7223 Siegggraben, Untere Hauptstraße 366
Tel +43(0)2621-2251-0, Fax +43(0)2621-2251-230
siegggraben@steinwerke.at

Öffnungszeiten

März bis Oktober:
Montag bis Freitag 7.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 17.00 Uhr
November bis Februar:
Montag bis Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 Uhr – 14.00 Uhr

Kieswerk

A-2492 Eggendorf – Kies ÖNORM-überwacht und CE-zertifiziert als Rohstoff für die eigene Produktion und den Verkauf. Öffnungszeiten erfragen Sie bitte unter Tel +43(0)2621-2251-0

 **FRIEDL**
STEINWERKE.AT