

Katalóg
Výrobkov



V platnosti od 1. apríla 2008

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien

„Mediterran Coppo“ a „Coppo“ sú registrované obchodné značky!

V dôsledku tlačiarenskej techniky sa farby zobrazené v katalógu môžu odtieň odlišovať od skutočnosti!

1920-1995

Kálmán Mészáros sa začal zaoberať výrobou škridiel na betónovom podklade v obci Neded, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. Ručne vyrábané tzv. „Mészárosove škridle“ už takmer 90 rokov zdobia strechy domov okolitých regiónov. V roku 1995 Vilmos Mészáros pomocou poloautomatickej strojovej linky pokračoval v duchu rodinnej tradície v meste Bóly, ktoré má dávnu remeselnícku tradíciu a nachádza sa v Maďarsku v župe Južná Baranya. V súčasnosti sa výrobná technológia vypracovala až k plnoautomatickej výrobe škridiel dosahujúcej európsku úroveň.



Stará „mészárosovská“ škridla z 30-tych rokov

2000

V roku 2000 založená firma Mediterran Slovakia s.r.o. začala poloautomatizovanou technológiou vyrábať škridlu pod názvom „Mediterran 15“.



Mediterran-15

2004

Po dynamickom vývoji výrobnej technológie a vďaka výrazným krokom v procese rozvoja výrobku pôvodnú formu škridle Mediterran 15 vystriedala škridla Mediterran 10, ktorá bola neskoršie premenovaná na škridlu **Danubia**. V roku 2004 sme našu ponuku po dôkladnej výskumnej práci rozšírili o špeciálnu, viackrát povrchovo upravovanú produktovú líniu **Coppo**.



Danubia®

2005 - 2006

Vlnitá škridla **Standard** sa objavila na slovenskom trhu v roku 2005. Naša spoločnosť vstúpila na trh s ďalšou novou produktovou líniou. Drážkovaná škridla **Rundo** s dvojitým oblúkovitým zárezom vytvára z estetického hľadiska charakteristický vzhľad a je vhodná najmä na zastrešovanie umeleckých pamiatok a nových budov tradičného štýlu a je taktiež veľmi vhodná na renováciu striech.



Coppo®

2007

Náš najnovší produkt - strešná škridla **Zenit** svojou vzrušujúcou karbónovou farbou, jednoduchou obdĺžnikovou formou a opracovaným homogénnym povrchom predstavuje v porovnaní s doterajšími tradičnými strešnými škridlami novú líniu. Strešné škridly sú špeciálne povrchovo upravované tzv. **colorsystemom**. Táto špeciálna ochranná vrstva garantuje vysokú odolnosť farby, vďaka ktorej si strechy dlhodobo zachovajú svoju farbu a odtieň.



Coppo®

2008

Naša firma je v súčasnosti medzinárodne renomovaným výrobcom betónových škridiel a kompletných strešných systémov. Popri vedeckovýskumnej činnosti je základným krédom spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. dosahovanie najvyššej kvality a dôsledné plnenie dodacích podmienok. Iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť náš prvoradý cieľ - spokojnosť zákazníkov.



Rundo®

colorsystem
ochrana farby

Vízia do budúcnosti:

Okrem zabezpečovania stálej kvality našich produktov vyplývajúcej z ich fyzikálnych charakteristík je filozofiou našej spoločnosti vytváranie novej atmosféry, a to prostredníctvom jedinečných farieb a tvarov odzrkadľujúcich radosť zo života. Pri vývoji výrobkov budeme robiť kroky smerujúce k tomu, aby ste Vy, naši zákazníci, mohli popustiť uzdu svojej fantázii a dať svojmu domu strechu podľa Vašich predstáv a štýlu. Veríme, že náš katalóg bude pre Vás bohatým a inšpirujúcim zdrojom a pomôže Vám vybrať si strechu Vašich snov.



Standard®



Zenit®

colorsystem
ochrana farby

Betón je základná surovina, ktorá má viac ako tisíc ročnú minulosť. Starovekí Gréci okolo roku 2000 pred našim letopočtom používali zmes vypáleného vápencu a piesku a Rimania primiešali ešte k tej vápencovej malte aj vulkanický popol. Pri stavaní rímskeho Pantheonu, ktorý je 2000 rokov starý, používali tiež tento typ betónu, vďaka ktorému dodnes môžeme obdivovať túto stavbu. Po dlhých rokoch zabudnutia sa v XIX. storočí v Anglicku a neskoršie vo Francúzsku objavili pokusy znova vyrábať betón. Pokryť strechu so škridlami z betónu bolo v tej dobe novinkou, ale vďaka praktickým postupom sa rýchlo roznášala. Neustále kvalitatívne úpravy a upresnenia receptúr betónových škridiel dovedli k tomu, že dnes je jednou z najpoužívanejších techník pokrytia striech.



Vlastnosti betónových škridiel



Prírodné zložky

Betón sa pripravuje s miešaním z troch prírodných surovín (voda, piesok, kameň). Metódou vypaľovania z kameňa získame cement čo preberá funkciu spojiva.



Vodotesnosť

Materiál kvôli kompaktnosti odvedie všetky zrážky a tak sa nemôžu dostať medzi pôry. Výhoda z toho je dvojitá. Pri cykloch zmrznutí a topení sa zmení objem vody ale to neuškodí škridle, nedrobí sa a zvyšuje sa tým odolnosť. Na druhej strane hmotnosť strechy nebude kolísať, čo má na konštrukciu strechy blahoprajný účinok.



Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovanú farbu zabezpečia acrylované pigmenty a tak farba jednotlivých škridiel bude udávať homogénny obraz aj na povrchu. Ďalšia výhoda tejto metódy je nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebovania.



Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.



Stálosť formy

Výrobná metóda garantuje stálu formu, čo zabezpečí lepšie pripojenie prvkov na streche.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť povrchu škridly je veľmi vysoká a tak ani väčšie množstvo snehu a ľadu ako i pochôdnosť na povrchu nespôsobuje lámanie strechy.

Váha

Váha konštrukcie strechy má viacero výhod:

- lepšia tepelná izolácia
- lepšia izolácia zvuku
- odolnosť proti víchrici (na strechu pôsobí priemerne 40-80 kg/m² sací účinok)



Standard® - 44-47 kg/m²



Danubia® - 44-47 kg/m²



Coppo® - 45-48 kg/m²

| Element | Zaťaženie v kg/m ² <small>min-max</small> | Zaťaženie v %-ách |
|---------------------|---|-------------------|
| Vietor | 40-80 | 10-21 % |
| Sneh | 45-110 | 10-30 % |
| Strešný plášť | 30-100 | 15-25 % |
| Konštrukcia strechy | 15-30 | 5-10 % |
| Výstavba strechy | 20-60 | 5-10 % |



Rundo® - 47-52 kg/m²



Zenit® - 52-57 kg/m²

Z uvedených skutočností vyplýva, že 15 až 25% zaťaženie strešnej plášte betónovou krytinou nie je rozhodujúcou zložkou pri návrhu konštrukcie strechy.

Danubia®



Tehlovo červená



Višňovo červená



Antracit

Rundo®



Tehlovo červená



Višňovo červená



Antická červená

colorsystem
ochrana farby

Coppo®

Línia s povrchovou úpravou



Terracotta

Antická línia



Antická červená

Línia s viacnásobnou povrchovou úpravou



Ferrara



Venezia

Zenit®



Carbon



Antická červená

colorsystem
ochrana farby

Navštívte internetovú stránku www.mediterran.sk a vytvorte si domov Vašich snov!

Našou tematizovanou internetovou stránkou sme chceli uspokojiť požiadavky dnešnej doby. Jednoduchou navigáciou prehliadač rýchlo nájde hľadané informácie.

Odborníci si tu môžu nájsť podrobné informácie ohľadom konštrukčných uzlov, všeobecné údaje o výrobkoch, rozpočtové položky atď.

Stránka obsahuje užitočné informácie aj pre stavebníkov, napríklad farebnú ponuku, ceny výrobkov, prospekty na stiahnutie, zoznam partnerov.

Zvlášť prezentujeme štyri línie produktov zdôraznením rozdielov medzi jednotlivými výrobkami.



Plánovacie CD

Touto našou elektronickou publikáciou by sme chceli pomôcť projektantom pri ich práci. Pre najnovšie verzie projektovacích programov vytvorený Mediterranean CAD uľahčí projekčnú činnosť, jednoducho sa dajú vytvoriť vizualizácie striech pokrytých škridlou Mediterranean. Jedným kliknutím si môžete vytlačiť kompletný výpis prvkov.

CD obsahuje konštrukčné uzly k líniam Danubia a Coppo.

Tak ako na CD, tak aj na Internete si môžete nájsť program Pokrývač. Touto jednoduchou, interaktívnou aplikáciou si môžete svoj jestvujúci alebo budúci domov pokryť výrobkami Mediterranean. Vizualizáciu si môžete pootáčať v 3D priestore, môžete si ju uložiť, vytlačiť spoločne s príslušajúcim kompletným výpisom prvkov.

Je tu možnosť aj na pokrytie už vopred nakreslených, fotorealistických obrázkov striech.

CD si môžete objednať prostredníctvom e-mailu (mediterranslovakia@mediterran.com), alebo na našej webovej stránke (www.mediterran.sk).



Čo znamená ColorSystem?

Vďaka novej ochrane farby **ColorSystem** bude farba strešných škriadiel sviežejšia a tónovo hlbšia. Špeciálna ochranná vrstva **ColorSystem** zabezpečuje nášmu produktu esteticky hladký povrch, stálosť a intenzitu farby a odolnosť voči opotrebovaniu.

O systéme našej povrchovej úpravy nájdete bližšie informácie na internetovej stránke

www.color-system.info.

colorsystem
ochrana farby



Aby strecha aj po rokoch vyzerala ako nová.

Väčšia odolnosť farby

povrchová vrstva je tvrdšia a odolnejšia proti opotrebovaniu

Dlhšia trvácnosť a stálosť farby

ochranná vrstva odráža UV lúče, a tak farba škriadiel nevybledne

Tesnenie pórov

hladký povrch je odolnejší proti prachu, sadze a iným nečistôt

Vodu odpudzujúca povrchová úprava

kvapky vody sa zhromaždia ne jednom mieste, a tým ich odtok je rýchlejší, na streche sa nevytvoria vodné fláky, na škridle sa neusadia riasy a machy

Samočistiaci účinok

pri kontakte s vodou, škridla odpudzuje znečistenie.



www.color-system.info

Bezplatné služby pre našich zákazníkov:

Kalkulácia spotreby materiálu na základe dodaného projektu pre stavebné povolenie

- Odborné poradenstvo prostredníctvom našich inžinierov
- Doprava na miesto určenia v rámci štátu
- Jednorazové palety



Kvalita

Kvalita strešnej krytiny spĺňa požiadavky technickej normy STN 490. Suroviny, ich kvantitatívne a kvalitatívne parametre sa kontrolujú v zmysle požiadaviek normy STN 491.

Záruka

Výrobca poskytuje 30-ročnú písomnú záruku na:

- presnosť rozmerov,
- vodotesnosť a
- mrazuvzdornosť škridly.



Návrh na výstavbu strechy

Škridla Coppo má dve línie produktov, pri používaní ktorých sa odporúča zohľadniť nasledujúce fakty. K antickej línii patria farby terracotta a antická červená, kým k línii s povrchovou úpravou patria farby Venezia a Ferrara.

Keďže základom výrobných technológií spomenutých produktov je náhodné vytvorenie farieb, vyhotovenie krytiny je účelnejšie realizovať rozbalením viacerých paliet.

V prípade použitia systému Coppo treba vziať do úvahy minimálnu vzdialenosť lát a odlišné rozmery krajných škridiel.


Pri používaní škridiel Rundo a Zenit v záujme vytvorenia presného krytia je potrebné odstrániť zo zadnej strany škridiel bezpečnostný silikón.



Balenie

Preprava výrobku sa uskutočňuje na jednorazovej palete potiahnutej ochranou fóliou s označením typu škridly. Používanie paliet je bezplatné. Rozbaľovanie výrobku si vyžaduje mimoriadnu opatnosť, nakoľko pri prerezaní upevňujúcich pásov sa výrobok môže zosunúť a poškodiť.





Danubia®

Výrobky z línie Danubia vynikajú svojou jedinečnosťou typickou pre podunajský región, ktorý je odvekým spoločným symbolom strednej Európy. Aj pri voľbe názvu produktu Danubia mala naša produktová filozofia na zreteli túto trvácnosť a spoľahlivosť. Mäkké vlnité línie nášho klasického produktu organicky zapadajú do celkovej atmosféry slovenskej krajiny.





Tehlovo červená

Základné „škridlové“ farby odporúčame na pokrývanie tradičných strešných systémov.



Tehlovo červená



Technické údaje:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | hladký s dvojitou povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,5 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 10 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 8 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | max. 34 cm (podľa sklonu strechy) |



Antracit

Základné „škridlové“ farby odporúčame na pokrývanie tradičných strešných systémov.



Antracit



Višňovo červená






Rundo[®]

colorsystem
ochrana farby


Produkt Rundo je skutočným architektonickým skvostom. Naším hlavným cieľom pri navrhovaní drážkovanej škridle s dvojitým oblúkovitým zárezom bolo vytvorenie ľahko aplikovateľného, cenovo dostupného a estetického produktu. Strešná škridla Rundo vytvára atmosféru harmónie tradície a modernej doby a spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky.





Tehlovo červená

Tvarom jedinečná línia výrobkov Rundo so svojou tradičnou povahou dáva estetický a jedinečný vzhľad každého domu. Obľúbené škridle v tehlovo červenej a višňovo červenej farbe navrhujeme použiť pri obnove striech a na zastrešenie pamiatkových budov.



Tehlovo červená



Višňovo červená

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:

farebný betón s vysokou pevnosťou
 (Tehlovo červená, Višňovo červená)
 hladký s dvojrstvovou povrchovou úpravou

Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

330x420 mm
 4,4 kg
 300 mm
 11-12 ks/m²
 min. 11 cm
 min. 30/50 mm
 max. 31 cm (podľa sklonu strechy)

*Antická červená*



Výrobky antická červená majú jedinečnú farbu a tvar, ktoré dokonale vyhovujú požiadavkám novej doby, kým svojim tradičným štýlom vyvolávajú náladu starých čias. Svojím osobitným charakterom dávajú markantný výzor Vášmu domu a vytvárajú súčasne sviežu dynamiku a modernú eleganciu okoliu Vášho domu.




Antická červená

Technické údaje:

| | |
|--------------------|--|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | (Antická červená) hladký s dvojnásobnou povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,4 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 11-12 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 11 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | max. 31 cm (podľa sklonu strechy) |



Coppo®



Produktová línia Coppo svojou farbou a formou pripomína atmosféru slnečných stredomorských krajín. Vďaka efektnej a dynamickej línii a inšpirujúcemu farebnému zloženiu poskytuje kreatívny vonkajší pohľad na budovu.

*Ferrara*

Kreatívny svet farieb škridiel Ferrara zabezpečuje budove dekoratívny vzhľad, ktorý mení zaužívanú všednosť a jednotvárnosť.



Ferrara

**Technické údaje:**

| | |
|--------------------|---|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | hladký s dvojnásobnou povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,6 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 10 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 8 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu strechy) |



Venezia

Výrobok Venezia charakterizuje svojim vzhľadom stredomorský životný štýl. Vďaka viacvrstvovej povrchovej úprave s kombináciou rozličných farebných odtieňov prepožičiava nielen streche, ale aj celej budove elegantný južanský šmrnc.



Venezia

**Technické údaje:**

| | |
|--------------------|---|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | hladký s dvojnásobnou povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,6 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 10 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 8 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu strechy) |

*Antická červená*

Antická červená je náš farebný odtieň rustikálneho charakteru navodzujúci nefalšovanú atmosféru stredozemnej oblasti.



Antická červená

Technické údaje:

| | |
|--------------------|---|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | hladký s dvojnásobnou povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,6 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 10 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 8 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu strechy) |

*Terracotta*

Pastelová terracotta a dobovo príznačná starobylá navodzujú pravú atmosféru juhu.



Terracotta

Technické údaje:

| | |
|--------------------|--|
| Základná surovina: | farebný betón s vysokou pevnosťou |
| Povrch: | hladký, antikovaný s povrchovou úpravou |
| Rozmery: | 330x420 mm |
| Hmotnosť: | 4,6 kg |
| Krycia šírka: | 300 mm |
| Spotreba: | 10 ks/m ² |
| Prekrytie: | min. 8 cm |
| Prierez lát: | min. 30/50 mm |
| Vzdialenosť lát: | min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu srechy) |



Zenit[®]

colorsystem
ochrana farby

Svojím štýlom pripomína jednoduché formy a línie Východu, ale celkovo pôsobí dojmom chladnej elegancie severských krajín. Moderný dizajn Zenitu je dôstojnou externou paralelou k zariadeniam a interiérom vysnívaných súčasnými dizajnérmí, ktorý bude určujúcim prvkom charakteru vášho domu.




*Antická červená*

Zenit je svojou atraktívnou farbou carbon a antická červená, nepravidelným obdĺžnikovým tvarom a prepracovaným homogénnym povrchom, alternatívou k doterajším tradičným a zvyčajne používaným strešným krytinám pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú svoju osobnosť prezentovať aj prostredníctvom originálneho domu a strechy.



Carbon



Antická červená

Technické údaje:

Základná surovina:

farebný betón s vysokou pevnosťou
(Carbon, Antická červená) hladký so
špeciálnou povrchovou úpravou

Povrch:

Rozmery:

330 x 420 mm

Hmotnosť:

4,8 kg

Krycia šírka:

300 mm

Spotreba:

11-12 ks/m²

Prekrytie:

min. 11 cm

Prierez lát:

min. 30/50 mm

Vzdialenosť lát:

max. 31 cm (podľa sklonu strechy)



- výrobný závod

Mediterran Slovakia s.r.o.

Prosíme Vás, v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo dotazov v súvislosti s našimi výrobkami, skontaktujte sa s nami na našej informačnej linke 031/77 94 942 alebo navštívte našu internetovú stránku www.mediterran.sk

Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Informačná linka: 031/77 94 942
Fax: 031/77 94 608
Odborné poradenstvo: 031/77 94 797

E-mail: mediterranslovakia@mediterran.com
Internet: www.mediterran.sk

Váš predajca: